




CHU Saint-Pierre
UMC Sint-Pieter

ORTHOPÉDIE



Chers parents, votre enfant

a été opéré en orthopédie.

**Voici quelques informations pour faciliter
votre retour à la maison.**

Retour à la maison de votre enfant

Conseils

- Repos pendant 3 à 4 jours.
- Nombre limité de visites.
- Activités calmes.
- Reprise de l'école après jours.
- Pas de sport ni de natation pendant

Ce qui peut arriver

- Gêne ou douleur à l'endroit opéré pendant quelques jours.
- Température possible pendant deux jours (38° à 38.5°).

Contactez le médecin si

- Douleur non gérable malgré les anti-douleurs prescrits.
- Gonflement et/ou rougeur anormal(e) ou coloration anormale des doigts ou orteils.
- Perte de sensibilité.
- Saignement.
- Température qui dure plus de jours ou supérieure à 38.5°.

Soins locaux

- Garder le membre opéré (bras, main ou jambe) le plus souvent possible surélevé.
- Ne pas mouiller le pansement/plâtre (ni douche ni bain).
- Ne pas gratter sous le plâtre avec un objet (risque de blessure).
- Autorisation de prendre appui sur la jambe OUI NON

Douleur

Il est indispensable de donner des anti-douleurs à votre enfant pendant jours après l'intervention sans attendre qu'il ait mal.

Donner les médicaments suivants selon le poids de votre enfant :

Aujourd'hui

PARACETAMOL

à h -

..... h - h

IBUPROFENE

à h - h


Demain et les jours suivants

PARACETAMOL

4x/jour

IBUPROFENE

3x/jour pendant les repas



Comment nous joindre ?

Nous sommes à votre écoute

One Day pédiatrique

T. 02/535.48.61 de 10h à 18h

Consultation Orthopédie

T. 02/535.45.21 de 8h à 16h

Urgences pédiatriques

T. 02/535.43.60 à tout moment

Rendez-vous post-opératoire

Votre chirurgien est le

Dr

Une visite de contrôle est très importante pour s'assurer que votre enfant récupère bien.

Rendez-vous le

à h

En cas d'empêchement, prévenez la consultation de pédiatrie.



CHU Saint-Pierre/Site Porte de Hal
rue Haute 322 - 1000 Bruxelles
T. 02/535.31.11

WWW.STPIERRE-BRU.BE