


INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

MET EEN AANGEPRIKTE *Port-a-Cath*[®]



WAAROP MOET IK LETTEN TER HOOGTE VAN MIJN KATHETER/ VERBAND?

- Controleer het verband regelmatig. Het moet goed kleven en **droog blijven**. De insteekplaats van de naald moet ook schoon blijven (geen roodheid, afscheiding...).
- Controleer of er **geen bloed** in de katheter zit.
- De insteekplaats mag niet **pijnlijk** of **gezwollen** zijn.

WAT MOET IK DOEN WANNEER DE NAALD PER ONGELUK IS LOSGEKOMEN?

- U mag de naald **nooit** zelf opnieuw inbrengen of dieper **duwen**.
- Breng een **steriel** verband aan.
- **Neem contact op met uw COZ** en kom naar het ziekenhuis (de spoedafdeling in het weekend of 's avonds/nachts).



Indien u **afwijkingen opmerkt**, last ondervindt (gezwollen arm, gezwollen gevoel in de nek, ongemak bij het liggen...) of zich zorgen maakt, neem dan contact op met uw COZ (coördinator oncologische zorg) of de oncologie dienst.

COZ

- ROUATBI Jamila **02/5354731**
- NKONE NDJOH Muriel **02/5353744**
- TIATRO Assma **02/5354221**

Contact

- Dagkliniek **02/5354085**
- Oncologie dienst **02/5353826**
- Spoedgevallen **02/5354065**