




CHU Saint-Pierre
UMC Sint-Pieter

TRAITEMENT DES VARICES PAR SCLÉROTHÉRAPIE



Vous souffrez de varices et le traitement des varices par sclérothérapie vous a été proposé. Cette brochure vous donnera toutes les explications sur le traitement mais nos équipes restent à disposition pour toute information complémentaire.



Vous souffrez de varices, c'est-à-dire de dilatations permanentes des veines superficielles des jambes, dues à un mauvais fonctionnement des valvules veineuses. Ces varices peuvent entraîner des symptômes tels que des douleurs, des crampes, des sensations de lourdeur ou de fatigue dans les jambes, ainsi que des complications comme des phlébites, des hémorragies ou des ulcères.



En quoi consiste la sclérothérapie ?

La sclérothérapie est un traitement médical utilisé pour éliminer les varices et les veines inesthétiques. Elle consiste à **injecter un produit sclérosant** dans la veine concernée, provoquant sa fermeture progressive et son absorption par l'organisme.

Il existe 2 types de sclérothérapie :

➔ **Sclérothérapie liquide**, utilisée pour les petites veines.

➔ **Sclérothérapie à la mousse**, adaptée aux varices plus importantes.



CONTRE-INDICATIONS

La sclérothérapie n'est pas recommandée dans les cas suivants :



Grossesse ou **allaitement**




Antécédents de **thrombose veineuse profonde** récente





Infection cutanée active sur la zone à traiter



Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin.





Comment se déroule la séance ?

- 1 Le traitement se fait en consultation, sans anesthésie.
- 2 Une ou plusieurs injections sont réalisées directement dans la veine.
- 3 Un léger inconfort ou une sensation de picotement peut être ressenti.
- 4 Une compression (bandage ou bas de contention) est recommandée après la séance et pendant les 48 heures qui suivent l'injection sclérosante.

i Plusieurs séances peuvent être nécessaires selon l'étendue des varices.



Et après ?

Les varices traitées disparaissent progressivement **en quelques semaines à plusieurs mois**.

RECOMMANDATIONS



Marchez sans forcer pour stimuler la circulation sanguine

30 MIN./J



Évitez l'exposition au soleil ou aux UV pour éviter les taches pigmentaires

6-12 SEM.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES



Rougeurs ou **hématomes** au site d'injection



Pigmentation temporaire de la peau



Sensation de **lourdeur** ou de **gêne** passagère



(rare) Réactions **allergiques** ou **complications** vasculaires



CHU Saint-Pierre
UMC Sint-Pieter

Site Porte de Hal

Rue Haute 322, 1000 Bruxelles
+32 (0)2 535 31 11
www.stpierre-bru.be

CONTACT

**SERVICE DE CHIRURGIE
VASCULAIRE**

PRISE DE RDV
SECRÉTARIAT

 02/535.36.39

 02/535.34.94

ou 02/535.37.24