


# PRÉCAUTIONS SUITE À UNE INTERVENTION PROCTOLOGIQUE



Vous venez de vous faire opérer en chirurgie proctologique. Voici les précautions à prendre à la suite de votre intervention. L'équipe de la One Day chirurgicale vous souhaite un prompt rétablissement!

CONSULTATION MÉDICALE POST-INTERVENTION	
Prévue le :///	



## **PRÉCAUTIONS** ALIMENTATION NORMALE **TOUTES POSITIONS** POSITION SEMI-ASSISE **DOUCHE** BAINS DE SIÈGE APRÈS **CHAQUE SELLE** AVEC ISO BÉTADINE® **OU SAVON PH NEUTRE** FROTTEMENT TAMPONNAGE DE LA ZONE OPÉRATOIRE POUR ÉVITER **TOUT SAIGNEMENT**

TRAITEMENT		
ANTI- INFLAMMATOIRES	BRUFEN®, IBUPROFÈNE®	
ANTI- Douleurs	PARACÉTAMOL EG, DAFALGAN®	
	TRADONAL ODIS® (  si la douleur persiste malgré anti-inflammatoire + antidouleur classique)	
POSOLOGIE	- 48h (+ si nécessaire) - pendant les repas - en alternance	
LAXATIFS	- 3x / jour - préventivement pour ramollir vos selles	
EXEMPLE DE TRAITEMENT SUR 1 JOUR	Anti-inflammatoire: 7:00 Antidouleur + laxatif: 9:00 Anti-inflammatoire: 14:00 Antidouleur + laxatif: 15:00 Antidouleur + laxatif: 21:00	

\*L'antidouleur de 3h du matin n'est à prendre que si cela est nécessaire.

Anti-inflammatoire:

Antidouleur:

#### PRÉSENTEZ-VOUS AUX URGENCES OU CHEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS AVEZ...



DES **SAIGNEMENTS** EN CONTINU ET ABONDANTS



DES **DOULEURS** QUE LES TRAITEMENTS ANTALGIQUES NE SOULAGENT PAS



UNE **FIÈVRE** > 38.5°C

22:00

3:00\*



#### Site Porte de Hal

Rue Haute 322, 1000 Bruxelles +32 (0)2 535 31 11 www.stpierre-bru.be

### **CONTACT**

#### Service des Urgences

Rue Haute 290, 1000 Bruxelles
202/535.40.55