

# CeMAViE

**Het Medisch Centrum voor Hulp aan Slachtoffers van Besnijdenis is een onthaalstructuur voor de behandeling van de somatische en psychologische complicaties van vrouwelijke genitale verminking (VGV).**

## De aanpak van CeMAViE

De behandeling is multidisciplinair: tegelijk seksuologisch, psychologisch en medisch-chirurgisch. Deze geïntegreerde aanpak biedt de patiëntes de beste garantie om alle facetten van hun problematiek aan bod te laten komen. Met als doel hen aangepaste en duurzame oplossingen te bieden.

Sinds 1 maart 2014 wordt de behandeling integraal terugbetaald door de ziekteverzekering, clitorisreconstructie inbegrepen.

## Chirurgische behandeling van vrouwelijke genitale verminking

De meeste chirurgische ingrepen bij VGV zijn desinfibulatieoperaties. Dat is het scheiden van de grote schaamlippen indien ze bij de besnijdenis met opzet werden aan elkaar gehecht. De andere ingreep is het verwijderen van hinderlijke en/of pijnlijke cystes ter hoogte van de vulva.

In sommige bijzondere situaties kan een chirurgische clitorisreconstructie voorgesteld worden.

## Clitorisreconstructie

Deze chirurgische ingreep bestaat uit het naar buiten brengen van het overgebleven deel van de clitoris.

De interventie is doeltreffend gebleken om de lichamelijke integriteit van een patiënte te herstellen als zij daar nood aan heeft.

In sommige gevallen kan ook de clitorisfunctie hersteld worden.

Dit garandeert echter niet altijd het herstel van de mogelijkheid tot orgasme. Of dergelijke interventie aangewezen is, wordt uitvoerig met de patiënte besproken en is ook voorwerp van overleg onder de collega's tijdens de multidisciplinaire vergaderingen.



## Wat is besnijdenis?

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) of besnijdenis is «elke ingreep die tot een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe geslachtsdelen van de vrouw leidt of elke andere verwonding van de externe geslachtsorganen van de vrouw toegebracht om culturele, religieuze of andere, niet-medische redenen.» (WGO, 1997).

## Wat zijn de gevolgen van besnijdenis?

Vrouwelijke genitale verminking kan een zware impact hebben op het leven van de vrouwen.

Er zijn de onmiddellijke gevolgen (bloeding, infectie, psychologisch trauma, overlijden) en de gevolgen op middellange en lange termijn (pijn, seksuele disfuncties, herhaalde infecties en complicaties bij de bevalling).

## Hoeveel vrouwen zijn besneden?

Volgens UNICEF hebben wereldwijd meer dan 200 miljoen vrouwen genitale verminking (VGV) ondergaan. Volgens cijfers van het Europees Parlement leven in Europa 500.000 besneden vrouwen en 180.000 meisjes die het risico lopen besneden te worden.

In België wonen naar schatting 70.576 vrouwen en meisjes afkomstig uit een land waar vrouwelijke genitale verminking (VGV) wordt toegepast. Daarvan zijn er 17.273 heel waarschijnlijk besneden terwijl 8.644 meisjes risico op een besnijdenis lopen (evaluatie op 31 december 2016, studie IGVM en FOD Volksgezondheid).



## HET TEAM

**Prof. Serge ROZENBERG**, diensthoofd

**Dr. Martin CAILLET**, verantwoordelijke gynaecoloog

**Fabienne RICHARD**, vroedvrouw

**Cendrine VANDERHOEVEN**, seksuologe

**Françoise LEROUX, Sonia ZEGHLI**, psychologes

Vrouwelijke genitale vermindering is een schending van de mensenrechten en tast de mentale en fysieke gezondheid van vrouwen aan.

### > CONTACT

**UMC SINT-PIETER (CAMPUS HALLEPOORT)**

**Hoogstraat 320 -1000 Brussel**

**WWW.STPIETER-BRU.BE**

**Open: DINSDAG 14:00 - 17:00**

**Afspraak maken: T. 02/535.47.14**

**CeMAViE staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin.**

### > VERVOER

**Metro 2 en 6: halte Hallepoort**

**Premetro: 3 - 4 - 51, halte Hallepoort**

**Bus: 27, 48 halte Sint-Pieter/Hallepoort**

**Bus De Lijn en TEC: Sint-Gillis (Hallepoort/Blaes)**

**Station: Brussel - Zuid**

**Liften in metrostations Louiza en Zuidstation**

**320**  
hoogstraat  
Gezinsplanning en seksuele gezondheid