



CHU Saint-Pierre
UMC Sint-Pieter

CIRCONCISION



Chers parents, votre enfant

a été opéré aujourd'hui d'une circoncision.

**Voici quelques informations pour faciliter
votre retour à la maison.**



Retour à la maison de votre enfant

Conseils :

- Repos pendant 3 à 4 jours.
- Activités calmes.
- Reprise de l'école/crèche après 5 jours.
- Reprise du sport après 15 jours.

Ce qui peut arriver

- Gonflement pendant quelques jours.
- Petits saignements au niveau des fils qui s'arrêteront après quelques minutes. Si ce n'est pas le cas, appuyez une compresse stérile pendant 3 minutes, à deux reprises si nécessaire.
- Température (38 à 38,5°) pendant deux jours.

Contactez le médecin si

- La température dure plus de 2 jours ou reste élevée (39° ou plus).
- Les saignements ne s'arrêtent pas.
- Gonflement et/ou rougeur excessifs.
- Écoulement important/ purulent.
- Douleur non gérable malgré les antidouleurs prescrits.

Soins locaux

QUOI ?

Terra-cortril

QUAND ?

3x/jour,
les 3 premiers jours

Eosine

A chaque change à partir du 4^{ème} jour et jusqu'à la consultation

Hygiène

Bains tièdes à l'eau claire (max. 5 minutes) autorisés à partir de

Laissez sécher à l'air libre.

Douleur

Il est indispensable de donner des anti-douleurs à votre enfant pendant 3 jours après l'intervention sans attendre qu'il ait mal.

Donner les médicaments suivants selon le poids de votre enfant :

Aujourd'hui

D'office :

PARACÉTAMOL

à h -

..... h - h

Si nécessaire

IBUPROFENE

à h -

..... h - h

Demain et pendant les 2 jours suivants

D'office :

PARACETAMOL MAX 4X/J

9H

15H

21H

3H*

Si nécessaire :

IBUPROFEN

MAX 3X/J AVANT LES REPAS

Ensuite, continuez le paracétamol uniquement si la douleur persiste.

**Si votre enfant dort ne le réveillez pas.*



Comment nous joindre ?

Nous sommes à votre écoute

One Day pédiatrique

T. 02/535.48.61 de 10h à 18h

Consultation pédiatrique

T. 02/535.43.30 de 8h à 16h

Urgences pédiatriques

T. 02/535.43.60 à tout moment

Pour information, nous vous appellerons le lendemain de l'opération pour prendre des nouvelles de votre enfant.

Rendez-vous post-opératoire

Votre chirurgien est le

Dr

Une visite de contrôle est très importante pour s'assurer que votre enfant récupère bien.

Rendez-vous le

à h

sur le site

En cas d'empêchement, prévenez la consultation de pédiatrie.



CHU Saint-Pierre/Site Porte de Hal
rue Haute 322 - 1000 Bruxelles
T. 02/535.31.11

WWW.STPIERRE-BRU.BE