

CeMAViE

**Multidisciplinair Centrum gespecialiseerd
in de begeleiding van vrouwen met psychische,
seksuele en/of fysieke klachten ten gevolge van
Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)**



cemavie

Medisch Centrum voor
slachtoffers van Vrouwelijke
Genitale Verminking

Wat is Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)?

De term 'Vrouwelijke Genitale Verminking' (VGV) verwijst naar alle ingrepen die leiden tot gedeeltelijke of volledige verwijdering van de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen of andere verwondingen van de vrouwelijke genitale organen om niet-medische redenen (WHO 2008). VGV is een vorm van gendergerelateerd geweld, een schending van de mensenrechten en een inbreuk op de seksuele, geestelijke en lichamelijke gezondheid van vrouwen.

Wat zijn de gevolgen van Vrouwelijke Genitale Verminking?

Vrouwelijke genitale verminking kan grote gevolgen hebben voor het leven van vrouwen. Er zijn onmiddellijke gevolgen (bloedingen, infecties, psychologisch trauma, overlijden) en gevolgen op middellange en lange termijn (gebrek aan zelfvertrouwen, pijn, moeilijkheden in verband met de seksualiteit, terugkerende infecties en complicaties tijdens de bevalling).

Hoeveel vrouwen zijn besneden wereldwijd en in België?

Volgens de UNICEF hebben wereldwijd meer dan 200 miljoen vrouwen één of andere vorm van VGV ondergaan. Volgens het Europees Parlement leven 600.000 vrouwen in Europa met VGV en lopen 180.000 meisjes in Europa het risico besneden te worden.

In **België** komen naar schatting meer dan 93.000 meisjes en vrouwen uit een land waar VGV wordt toegepast. Daarvan zijn er hoogstwaarschijnlijk reeds **23.000 besneden** en **dreigen er 12.000 te worden besneden** als er geen preventieve maatregelen worden genomen (ramingen per 31 december 2020, IGVM en FOD Volksgezondheid).

Multidisciplinaire begeleiding bij CeMAViE

Het zorgaanbod is gebaseerd op een multidisciplinaire aanpak. Het doel is om voor elke vrouw een individueel zorgtraject aan te bieden. Een verloskundige, een seksuologe, een psychologe en een gynaecoloog onderzoeken in teamverband elke zorgvraag. Bij de meeste vrouwen volstaat seksuologische en/of psychologische ondersteuning, sommigen zullen ook een chirurgische behandeling ondergaan.

De seksuologische begeleiding stelt vrouwen in staat zich tot zelfontplooiing, de ontwikkeling van seksueel genot en de pijn die vaak aanwezig is tijdens seksuele contacten te laten wegebben.

Het doel van de psychologische begeleidingen is om, aan de hand van de levensweg van de vrouw, worden haar vaardigheden in kaart gebracht en wordt het gevoel van eigenwaarde versterkt. Er wordt geprobeerd een gevoel van veiligheid te ontwikkelen en de vrouw te helpen omgaan met de emoties die haar vroere of huidige ervaringen oproepen.

Sinds 1 maart 2014 wordt de behandeling volledig vergoed door de mutualiteit, inclusief een clitorisreconstructie.



Chirurgische behandeling van vrouwelijke genitale verminking

- Desinfibulatie

Bij een infibulatie worden de schaamlippen deels of quasi volledig verwijderd en vervolgens aan elkaar gehecht zodat er uiteindelijk maar een kleine toegang naar de vagina overblijft. Bij een desinfibulatie wordt die toegang tot de vagina terug open gemaakt zodat deze opnieuw toegankelijk wordt. De binnenste schaamlippen worden hierbij in de mate van het mogelijke hersteld. Het finale resultaat zal afhankelijk zijn van wat destijds verwijderd werd (clitoris, binnenste schaamlippen).

- Behandeling van cysten

Als complicatie van vrouwelijke genitale verminking treedt frequent cystevorming op. Deze cysten kunnen chirurgisch worden verwijderd.

- Reconstructie van de clitoris

De clitoris meet 8 tot 10 cm. Tijdens de besnijdenis wordt het zichtbare deel (de glans van de clitoris) aangetast. Bij veel vrouwen is het overgebleven, niet zichtbare stuk van de clitoris toch nog gevoelig en kan nog altijd worden gestimuleerd tijdens uitwendige strelingen of tijdens een penetratie.

Bij een clitorisreconstructie wordt geprobeerd het overgebleven deel van de clitoris opnieuw zichtbaar te maken. Deze ingreep is doeltreffend gebleken om de lichamelijke integriteit van de patiënt te herstellen wanneer zij dit nodig acht. In sommige gevallen kan de clitorale functie ook worden hersteld.



CeMAViE staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Mathilde.

Het multidisciplinair team van CeMAViE

Dr Martin CAILLET, gynaecoloog
Fabienne RICHARD, verloskundige
Cendrine VANDERHOEVEN, sexuologe
Françoise LEROUX, psychologe

Afspraken

Dienstrooster: Dinsdag 8u30 – 12u30
Een afspraak maken: 02 / 535 47 14
Adres: Hoogstraat 320, 1000 Brussel
CHU Sint-Pieters (Hallepoort)

Transport

Metro lijn 2 en 6: Hallepoort
Tram : lijn 3,4, 51 Hallepoort
Bus : 27, 48 halte Sint-Pieters, Hallepoort
Bus De Lijn en TEC : St Gillis (Hallepoort/Blaes)
Station : Brussel Zuid. Er zijn liften in het Zuidstation.

Sites: [GAMS.be](https://gams.be) - [IGVM](https://igvm.be) - [FOD Volksgezondheid](https://fodvolksgezondheid.be)
2023 - STP-Br-0301

INSTITUUT VOOR
DE GELIJKHEID
VAN VROUWEN
EN MANNEN



INSTITUT
POUR L'ÉGALITÉ
DES FEMMES
ET DES HOMMES

GAMS 
BELGIQUE - BELGIË



service public fédéral
SANTÉ PUBLIQUE,
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT



federale overheidsdienst
VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU